



PROKURATURA OKRĘGOWA

Warszawa, dnia 05 marca 2020 r.

WARSZAWA – PRAGA

w WARSZAWIE

ul. Bródnowska 13/15

03-439 WARSZAWA

PO VII WB 262.5.2020

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych

Zamawiający – Skarb Państwa Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 13/15 w Warszawie informuje, iż w postępowaniu na **dostawę artykułów biurowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych** od wykonawców biorących udział w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

I Zapytania:

Pytanie 1 . Proszę o wyjaśnienie wątpliwości związanych z opisem przedmiotu zamówienia w następujących pozycjach.

Archiwizacja dokumentów

1.poz.3 – brak ilości

Ad. 1 . Pozycje w których nie zostały określone ilości zamawianych artykułów prosimy traktować jako pozycje „0”.

Pytanie 2. Akcesoria biurowe

1.poz.4 – na rynku nie występują zszywki Boxer 23/6, proszę o dopuszczenie zszywek 23/8

2.poz.5 –na rynku nie występują zszywki Boxer 23/9, proszę o dopuszczenie zszywek 23/10

3.poz.6 – na rynku nie występują zszywki Boxer 23/12, proszę o dopuszczenie zszywek 23/13

4.poz.26,28,29,30,31,32,33 –brak ilości

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zamienniki artykułów wymienionych powyżej , ale w rozmiarach określonych pierwotnie w zapytaniu ofertowym. Pozycje, w których nie zostały określone ilości zamawianych artykułów prosimy traktować jako pozycje „0”.

Pytanie 3. Artykuły do pisania i korygowania

1.poz.4- nie występują na rynku flamastry Carioca Joy w kolorze zielonym, proszę o dopuszczenie flamastrów innego producenta.

2.poz.43 – firma Pentel nie posiada w ofercie korektora w płynie 20ml, proszę o dopuszczenie korektora innego producenta.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza flamastry i korektory innych producentów jakościowo równoważne z podanymi powyżej.

Pytanie 4. Różne

1.poz.26 – proszę o podanie rozmiaru etykiet Dymo

Czy Zamawiający dopuszcza produkty równoważne w przypadku jeśli parametry produktu zostały w miarę dokładnie opisane np. koperty zamiast producenta Nc Koperty, producent Ag Koperty.

Czy Zamawiający dopuszcza produkty równoważne jeśli został określony konkretny producent, model a nie określono parametrów np. zszywaczy, dziurkaczy, artykułów piszących – Pentel, Stabilo, Uni, Pilot. Jeśli Zamawiający dopuszcza w tym przypadku produkty równoważne to jaki jest zakres równoważności tych produktów.

Ad. 4 Zamawiający podaje rozmiar etykiet: Dymo Labelwrinter 450 DUO 113552 25 mm x 54 mm.

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne w przypadku gdy parametry produktu zostały dokładnie opisane. Zgodnie z powyższym Zamawiający wymaga aby zaproponowane równoważne produkty nie budziły żadnych wątpliwości co do ich jakości, trwałości i funkcjonalności.

W przypadku zastosowania zamienników, w formularzu oferty należy wpisać nazwę producenta w odpowiedniej pozycji formularza cenowego.

II Zapytanie:

Prośba o dopuszczenie zamienników do pozycji 8 i 9 oraz 6 i 8

8 Klipy biurowe GRAND, 41 mm, opakowanie 12 szt. GRAND op. 94

9 Klipy biurowe GRAND, 51 mm, opakowanie 12 szt. GRAND op. 96

zamienniki firmy taurus

6 Koszulki na dokumenty Q-CONNECT, PP, A4, kryształ, 100mikr., 100szt. Q-CONNECT op. 121

zamiennik firmy bantex

7 Zszywki 23/17 (1000 szt.) BOXER op. 17

zamiennik firmy taurus

Ad. Zamawiający dopuszcza wskazane przez Wykonawcę zamienniki.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w dniu dzisiejszym na stronie internetowej POWP, termin składania ofert upływa 6 marca 2020 r. o godz. 14:00.

Zastępca
Prokuratora Okręgowego
Warszawa – Dział w Warszawie
Dariusz Winiarek

